

lista

Offres spéciales anniversaire
80 ans



Valable jusqu'au
12 décembre
2025

SERVANTE D'ATELIER AU DESIGN SPORTIF

ÉDITION SPÉCIALE LIMITÉE

L'un des points forts de l'action anniversaire est notre servante d'atelier édition limitée au look sportif exclusif, inspiré des voitures de course classiques de Fredy Lienhard, ancien propriétaire de LISTA et passionné de course. Cette série spéciale allie une finition précise, une fonctionnalité maximale et un design qui fait revivre l'esprit du sport automobile :

- Couleurs et inscriptions inspirées des véhicules emblématiques de l'histoire du sport automobile
- Finition robuste pour le quotidien exigeant de l'atelier
- Édition limitée – une véritable pièce de collection, numérotée individuellement

Un must pour tous ceux qui aiment la technique et la vitesse.



Hommage à la HORAG HAS3
Formel V (1968)
99.910.000

Hommage à la HORAG HAS4
Formel Super V (1971)
99.908.000

Hommage à la Porsche 911
Carrera RSR (1974)
99.909.000

Hommage à la Porsche 911
S/R 2.5 (1972)
99.911.000

Les illustrations montrent le modèle de présérie, les produits de série peuvent différer en fonction de la fabrication. Prix et disponibilité sur demande.

80 ANS DE LISTA - FÊTONS CELA AVEC VOUS !

Depuis 1945, LISTA est synonyme de qualité, de précision et d'innovation maximales dans le domaine de l'équipement d'exploitation et de stockage. Ce qui avait commencé avec un esprit pionnier suisse est devenu une marque leader au niveau international – grâce à vous. Cette année, nous fêtons notre 80e anniversaire et nous vous remercions : pour votre fidélité, votre partenariat et la confiance que vous nous avez accordée durant ces huit décennies.

NOTRE FORCE : L'ALLIANCE DE L'EXPÉRIENCE, DE L'INNOVATION ET DU SERVICE

LISTA n'est pas seulement synonyme de produits durables, mais aussi de perfectionnement systématique : grâce à des technologies modernes telles que le système LISTA Electronic Control (LEC), les systèmes de transport automatisés (AGV) et les systèmes ascenseurs intelligents, nous concevons la logistique d'exploitation de demain – de manière numérique, efficace et sûre. Et parce que la performance d'un produit dépend du service qui le sous-tend, nous accompagnons nos client(e)s avec une offre complète de services de montage, de formation et après-vente – individuels, personnalisés et fiables.

ACTION ANNIVERSAIRE - PARTICIPEZ À LA FÊTE ET PROFITEZ DÈS MAINTENANT!

Pour cet anniversaire, nous avons rassemblé pour vous une sélection de produits promotionnels attrayants – dans la qualité habituelle de LISTA et à des conditions particulièrement avantageuses. Découvrez toutes les offres anniversaire, procurez-vous votre modèle spécial et fêtez avec nous les 80 ans de LISTA – avec des produits aussi robustes, précis et performants que notre histoire.

CADEAU, LA TASSE ISOTHERME LISTA

Pour tous ceux qui se décident rapidement: à l'achat de produits anniversaire sélectionnés, vous recevez gratuitement la tasse isotherme LISTA – dans la limite des stocks disponibles (identifié par le symbole de tasse).



Offres anniversaire valables uniquement dans la limite
des stocks disponibles.

ARMOIRES À TIROIRS

Chariots d'atelier L3627



99.912.xxx

L×P×H (mm)

894×525×928

Unités LISTA

36×27 E

Nombre de tiroirs

5 tiroirs:
2×75 / 1×150 / 2×200 (40 kg)

Surface utile des tiroirs (mm)

612×459

Fermeture

KEY Lock

Charge utile (kg)

400

Fourniture

Plastique ABS; 1 poignée latérale; Roues en caoutchouc ø 100 mm; blocage individuel des tiroirs à droite.

Livraison
rapide départ
usine



€ 595

Hors TVA et livraison

Armoire à tiroirs fixe



99.951.xxx

L×P×H (mm)

717×725×1000

Unités LISTA

36×36 E

Nombre de tiroirs

6 tiroirs:
1×100 / 4×150 / 1×200 (75 kg)

Surface utile des tiroirs (mm)

612×612

Fermeture

KEY Lock

Livraison
rapide départ
usine



€ 895

Hors TVA et livraison

Le numéro d'article (par ex. 99.912.xxx) doit être complété par un code couleur à trois chiffres (p. ex. 99.912.010):

010

RAL 5012
Bleu clair

020

RAL 7035
Gris clair

l'armoire à tiroirs mobile



99.913.xxx

L×P×H (mm)

564×725×723

Unités LISTA

27×36 E

Nombre de tiroirs

5 tiroirs :
2×50 / 2×100 / 1×150 (75 kg)

Surface utile des tiroirs (mm)

459×612

Fermeture

KEY Lock

Charge utile (kg)

400

Fourniture

1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé;
1 poignée latérale; 1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm; blocage individuel des tiroirs à droite.

Livraison
rapide départ
usine



€ 695

Hors TVA et livraison

l'armoire à tiroirs mobile



99.914.xxx

L×P×H (mm)

564×725×990

Unités LISTA

27×36 E

Nombre de tiroirs

5 tiroirs :
1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300 (75 kg)

Surface utile des tiroirs (mm)

459×612

Fermeture

KEY Lock

Charge utile (kg)

400

Fourniture

1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé; 1 poignée latérale; 1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm; blocage individuel des tiroirs à droite.

Livraison
rapide départ
usine



€ 795

Hors TVA et livraison

Le numéro d'article (par ex. 99.912.xxx) doit être complété par un code couleur à trois chiffres (p. ex. 99.912.010):



010 RAL 5012
Bleu clair



020 RAL 7035
Gris clair

Établi



99.915.xxx

L×P×H(mm)

Plateau

Capacité de charge (kg)

1500 × 800 × 740-1090 *

Multiplex

600

Livraison
rapide départ
usine

* Support d'établi réglable en hauteur
par trame de 25 mm de 700-1050 mm

€ 345

Hors TVA et livraison

Établi



99.916.xxx

L×P×H(mm)

Plateau

Capacité de charge (kg)

2000 × 800 × 740-1090 *

Multiplex

360

Livraison
rapide départ
usine

* Support d'établi réglable en hauteur
par trame de 25 mm de 700-1050 mm

€ 445

Hors TVA et livraison

Le numéro d'article (par ex. 99.912.xxx) doit être complété par un code couleur à trois chiffres (p. ex. 99.912.010):

010 RAL 5012
Bleu clair

020 RAL 7035
Gris clair

Établi avec armoire à tiroirs *

99.920.xxx

L×P×H(mm)	2000 × 800 × 890
Plateau	Multiplex
Nombre de tiroirs	5 tiroirs: 2 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200 (75 kg)
Surface utile des tiroirs (mm)	459 × 612
Capacité de charge (kg)	800
Fermeture	KEY Lock



**Livraison
rapide départ
usine**

* Armoire à tiroirs pouvant être montée à droite et à gauche

€ 985

Hors TVA et livraison



Plateau en multiplex, épaisseur 40 mm

En contre-plaqué hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche, bordure biseautée, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche au jets d'eau, intachable et, dans une large mesure, résistant à l'huile et à la graisse.

Le numéro d'article (par ex. 99.912.xxx) doit être complété par un code couleur à trois chiffres (p. ex. 99.912.010):

010 RAL 5012
Bleu clair

020 RAL 7035
Gris clair

POSTES DE TRAVAIL

Lista SOLO



Livraison rapide départ usine

99.922.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 1530×750

99.926.020 Type GB

L×P (mm) 1530×750

99.924.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 2030×750

99.928.020 Type GB

L×P (mm) 2030×750

Réglage de la hauteur

Électrique

Course (mm)

500 (710-1210)

Vitesse de levage (mm/s)

30

capacité de charge (kg)

200

Plateau

Mélamine (28 mm, gris clair)

Couleur table

RAL 9006 Argent métallisé

Couleur superstructures

RAL 7035 Gris clair

Équipement

2 montants porteurs (H500 mm);
1 rayon amovible lisse (P350 mm);
traverse de plateau; unité de
contrôle; incl. câble de
raccordement.

99.922.020
99.926.020

€ 1050

99.924.020
99.928.020

€ 1150

Hors TVA et livraison

Lista SOLO



Livraison rapide départ usine

99.923.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 1530×750

99.927.020 Type GB

L×P (mm) 1530×750

99.925.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 2030×750

99.929.020 Type GB

L×P (mm) 2030×750

Réglage de la hauteur

Électrique

Course (mm)

500 (710-1210)

Vitesse de levage (mm/s)

30

capacité de charge (kg)

200

Plateau

Mélamine (28 mm, gris clair)

Couleur table

RAL 9006 Argent métallisé

Couleur superstructures

RAL 7035 Gris clair

Équipement

2 montants porteurs (H500 mm);
1 paroi arrière perforée (H500 mm);
traverse de plateau; unité de
contrôle; incl. câble de
raccordement.

99.923.020
99.927.020

€ 1050

99.925.020
99.929.020

€ 1150

Hors TVA et livraison

Lista DUO



99.930.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 1530×750

99.934.020 Type GB

L×P (mm) 1530×750

99.932.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 2030×750

99.936.020 Type GB

L×P (mm) 2030×750

Réglage de la hauteur

Électrique

Course (mm)

500 (710-1210)

Vitesse de levage (mm/s)

30

capacité de charge (kg)

400

Plateau

Mélamine (28 mm, gris clair)

Couleur table

RAL 9006 Argent métallisé

Couleur superstructures

RAL 7035 Gris clair

Équipement

2 montants porteurs (H500 mm);
1 rayon amovible lisse (P350 mm);
traverse de plateau; unité de
contrôle; incl. câble de
raccordement.

Livraison
rapide départ
usine

99.930.020
99.934.020

€ 1350

99.932.020
99.936.020

€ 1450

Hors TVA et livraison

Lista DUO



99.931.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 1530×750

99.935.020 Type GB

L×P (mm) 1530×750

99.933.020 Type Euro (CH / DE / FR)

L×P (mm) 2030×750

99.937.020 Type GB

L×P (mm) 2030×750

Réglage de la hauteur

Électrique

Course (mm)

500 (710-1210)

Vitesse de levage (mm/s)

30

capacité de charge (kg)

400

Plateau

Mélamine (28 mm, gris clair)

Couleur table

RAL 9006 Argent métallisé

Couleur superstructures

RAL 7035 Gris clair

Équipement

2 montants porteurs (H500 mm);
1 paroi arrière perforée (H500 mm);
traverse de plateau; unité de
contrôle; incl. câble de
raccordement.

Livraison
rapide départ
usine

99.931.020
99.935.020

€ 1350

99.933.020
99.937.020

€ 1450

Hors TVA et livraison

MODULES D'ATELIERS

Module #1 – Concentration et flexibilité



99.938.xxx

L×P×H (mm)

2000×600×942

Plateau de linoléum

(L×P×H) 2000×600×42 mm

Armoire de gestion des déchets
(L×P×H) 564×572×900 mm (36×27 E)

2×récipients de 60 l;
socle 50 mm noir.

Armoire à tiroirs mobile
(L×P×H) 564×572×890 mm (27×27 E)

6 tiroirs:
2×75 / 3×100 / 1×150 (75 kg); roues
en caoutchouc ø 100 mm; KEY Lock.

Armoire à tiroirs
(L×P×H) 564×572×900 mm (27×27 E)

4 tiroirs:
3×150 / 1×300 (75 kg);
Socle 50 mm noir; KEY Lock.

€ 2990

Hors TVA et livraison

Module #2 – Idéale pour une solution d'atelier compacte



99.939.xxx Type CH

99.941.xxx Type FR

99.940.xxx Type DE / Schuko

99.942.xxx Type GB

L×P×H (mm)

2000×750×1103

Plateau de linoléum

(L×P×H) 2000×750×42 mm

Armoire de distribution de papier
(L×P×H) 564×725×900 mm (27×36 E)

1×récipients de 60 l;
socle 50 mm noir.

Armoire à tiroirs mobile
(L×P×H) 564×725×890 mm (27×36 E)

6 tiroirs:
2×75 / 3×100 / 1×150 (75 kg); roues
en caoutchouc ø 100 mm; KEY Lock.

Armoire à tiroirs
(L×P×H) 717×725×900 mm (36×36 E)

6 tiroirs:
2×75 / 2×100 / 2×200 (75 kg);
socle 50 mm noir; KEY Lock.

Canal d'énergie sur le plateau de travail

CH : 1×interrupteur et protection contre la surtension, 6×boîtes à prise de courant 230 V, 2×USB-C;
Schuko/FR/GB : 1 x interrupteur 7×boîtes à prise de courant 230 V, 2×USB-C.

Hors TVA et livraison

€ 3890

Le numéro d'article (par ex. 99.912.xxx) doit être complété par un code couleur à trois chiffres (p. ex. 99.912.020):

020

RAL 7035
Gris clair

060

NCS S 9000-N
Noir

110

RAL 9010
Blanc pur

200

RAL 7016
Gris anthracite

Module #3 - Conçue pour les applications techniques



99.943.xxx Type CH

99.944.xxx Type DE / Schuko

L×P×H(mm)

Plateau de linoléum

Armoire de gestion des déchets
(L×P×H) 564×725×900 mm (27×36 E)

Armoire d'alimentation
(L×P×H) 411×725×900 mm (18×36 E)

Armoire à tiroirs mobile
(L×P×H) 564×725×890 mm (27×36 E)

Armoire à tiroirs
(L×P×H) 870×725×900 mm (45×36 E)

99.945.xxx Type FR

99.946.xxx Type GB

2530×750×942

(L×P×H) 2530×750×42 mm

2×récipients de 60 l ;
socle 50 mm noir.

2×sorties pour tuyaux /
1×interrupteur et 3×boîtes à prise de courant 230 V (type CH : 2×boîtes à prise de courant)

6 tiroirs:
2×75 / 3×100 / 1×150 (75 kg), roues en caoutchouc ø 100 mm; KEY Lock.

6 tiroirs:
2×75 / 2×100 / 2×200 (75 kg);
socle 50 mm noir; KEY Lock.

€ 3990

Hors TVA et livraison

Module #4 - Fonctionnalité et ergonomie sans compromis



99.947.xxx Type CH

99.948.xxx Type DE / Schuko

L×P×H(mm)

Plateau de linoléum

Armoire de gestion des déchets
(L×P×H) 564×725×900 mm (27×36 E)

Armoire à portes battantes
(L×P×H) 564×725×900 mm (27×36 E)

Armoire à tiroirs mobile
(L×P×H) 564×725×890 mm (27×36 E)

Armoire à tiroirs
(L×P×H) 717×725×900 mm (36×36 E)

Superstructure pour montants porteurs avec parois arrière perforées et paroi arrière de canal d'énergie

99.949.xxx Type FR

99.950.xxx Type GB

2530×800×1992

(L×P×H) 2530×800×42 mm

2×récipients de 60 l ;
socle 50 mm noir.

1 rayon amovible; 1 rayon extensible;
socle 50 mm noir.

6 tiroirs: 2×75 / 3×100 / 1×150 (75 kg);
roues en caoutchouc ø 100 mm; KEY Lock.

6 tiroirs: 2×75 / 2×100 / 2×200 (75 kg);
socle 50 mm noir; KEY Lock.

CH: 1×interrupteur et protection contre la surtension; 3×boîtes à prise de courant 230 V; 1×USB-C; 1×raccord d'air comprimé.

Schuko / FR / GB: 1×interrupteur; 4×boîtes à prise de courant 230 V; 1×USB-C; 1×raccord d'air comprimé.

Hors TVA et livraison

€ 5490

Le numéro d'article (par ex. 99.912.xxx) doit être complété par un code couleur à trois chiffres (p. ex. 99.912.020):

020 RAL 7035
Gris clair

060 NCS S 9000-N
Noir

110 RAL 9010
Blanc pur

200 RAL 7016
Gris anthracite

